


Зажим диагональный «заземлитель-прут-полоса»




Предназначен для соединения штыря заземления $\varnothing 16$ мм с прутом $\varnothing 8-12$ мм и/или полосой до 40 мм.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	$\varnothing d$			
57082	30	108	9	0,1	Сталь	OC, OG, NI, CU

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

Зажим диагональный «заземлитель-прут-полоса»				
Заземление				
Лит	Лист	Листов		
	42	174		
ООО "ТерраЦинк"				

Узел крепления штыря заземлителя



Применяемые материалы


Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Штырь заземлителя	21020	шт.	1,896	1
2	Муфта соединительная	21052	шт.	0,155	1

Примечание:
Штырь заземлителя используется при выполнении вертикального заземления.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Узел крепления штыря заземлителя					
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утвердил					
Заземление			Лит	Лист	Листов
				26	174
ООО "ТерраЦинк"					

Узел крепления штыря заземлителя



Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг	Кол-во
1	Штырь заземлителя	21020	шт.	1,896	1
2	Муфта соединительная	21052	шт.	0,155	1

Примечание:
Штырь заземлителя используется при выполнении вертикального заземления.

Согласовано	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	
Инв. № подл.	Изм	
	Лист	
	Пров.	
	Утвердил	

Узел крепления штыря заземлителя				
Изм	Лист	№ докум.		
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				
Заземление		Лит	Лист	Листов
			26	174
ООО "ТерраЦинк"				